



## AROMATIZADOR DE CARRO EM MACRAMÊ



**Receita e Passo a Passo por – Priscila Quaquio  
MAIO /2020**

# FERRAMENTAS BÁSICAS



**Uma âncora:** ou seja, um apoio para sustentar seu projeto. Por exemplo: um gancho, um cabideiro, maçaneta da porta, toalheiro, varão da cortina, varal ou qualquer outro lugar que sirva de apoio para seu suporte. (use a criatividade, vale usar até o dedão do pé).

## Para este projeto você vai precisar de:

- ✓ Ferramentas básicas;
- ✓ 1 frasco de vidro: usei um de 6 cm de altura e 2,5cm de diâmetro.
- ✓ Cola universal para acabamento;
- ✓ Cordão de algodão encerado tam. 001 – Marca Danitex

8 unidades de cordões de 50cm  
1 unidade de cordão de 70cm  
1 unidade de cordão de 60cm

## **Aprendendo os Nós**

Agora você vai aprender todos os modelos de nós usados neste projeto. Tente amarrar todos os nós com a mesma força e firmeza para manter um padrão. Isso ajudará a tornar seu trabalho mais uniforme. Prenda-os com força principalmente no término do projeto para que eles não se soltem.

Pratique esses nós e consulte este conteúdo sempre que necessário. Verifique com frequência os padrões dos nós feitos observando possíveis erros. Quanto mais confiante você se sentir durante o processo de criação, mais você irá se entreter e se divertir!

# *Mãos à obra!*

# No de montagem

1. Dobre o fio ao meio, com duas partes iguais;

Passo o centro do fio na argola ou madeira pela parte superior, de cima para baixo formando uma alça;




2. Pegue as pontas dos fios passe por dentro da alça envolvendo a argola ou a madeira no meio, puxando-os para baixo e apertando bem o nó.

3. Está feito o nó.



# Nó Duplo

1. Separe a quantidade total de cordões que você quer usar para o nó. Para este nó é sempre necessário ter cordão(ões) no centro e um de cada lado externo, são os cordões externos da direita e esquerda que serão usados para amarração;
2. Passe o cordão da esquerda por cima do(s) fio(s) do meio e por baixo do cordão da direita;
3. Passe o cordão da direita por trás do(s) cordão(ões) do meio e por dentro da laçada que se formou, trazendo o cordão lá de trás para frente;
4. Puxe os fios até firmar e arrume a altura. Essa é a metade do nó chato;
5. Para fechar o nó, repita o mesmo processo para o outro lado. Passe o cordão da direita por cima do(s) cordão(ões) do centro e por baixo do cordão da esquerda;
6. Passe o cordão da esquerda por trás do(s) cordão(ões) do meio e no meio da laçada que se formou;
7. Puxe os fios até em cima, unindo os nós para atar e formar o nó duplo;




## Dica:

**Comece sempre da esquerda.**

**Se você parar no meio de uma sequência de nós duplos, no momento de voltar a produzir, verifique onde está o fechamento do nó. É a partir dele que você reiniciará seu projeto.**

7

## *Nó duplo alternado*




1. Divida os cordões em grupos iguais. Em cada grupo, amarre um nó duplo, traga os dois cordões direitos do grupo da esquerda e os dois cordões esquerdos do grupo da direita para o centro, soltando os dois cordões externos de cada lado;

2. Faça um nó duplo. Os cordões que antes eram de amarração serão cordões centrais e os centrais serão cordões de amarração. Isso completa o nó.

Caso necessário, repita os passos até chegar ao comprimento desejado. É possível fazer este nó sem espaço entre eles.

# *No de Falcaca Simples*



1. Una todos os cordões onde será dado o nó.

2. Pegue um cordão de aproximadamente 1 m, decida a altura do nó e segure uma das pontas do cordão nesta altura, então pegue a parte de baixo deste mesmo cordão e suba com ele formando uma alça do tamanho que você quer que fique o nó, unindo a parte maior do cordão a ponta de cima. A alça deve ser um pouco maior que o tamanho final que você quer que o nó tenha;

3. A parte maior do cordão será usada para dar voltas ao redor do conjunto de cordões e ao redor da alça. Enrole firmemente o cordão maior ao redor dos outros cordões unidos, de cima para baixo, até atingir o tamanho desejado do nó;



4. Coloque a ponta do cordão que está enrolando por dentro da alça que você fez no início;

5. Puxe a ponta do cordão superior que irá apertar o nó da alça. Pronto!

Para finalizar corte a sobra do cordão superior deixando um pedacinho pequeno. Com a ajuda da ferramenta com ponta, insira esse pedacinho dentro dos cordões escondendo-o e faça o acabamento com a cola para que o nó não desmanche.



# Projeto

## AROMATIZADOR DE CARRO EM MACRAMÊ


### *Passo a passo:*





1. Pegue o cordão de 0,70 cm. (todos os outros cordões serão amarrados nele). Estique ele apoiado em uma mesa.  
Adicione 7 unidades de cordões de 50cm usando o nó de montagem no cordão maior como base.



2. Separe dois grupos de 2 cordões cada para um dos lados e três cordões do outro lado e insira entre eles o último cordão de 50cm com o nó festonê, deixando pouca sobra na parte de baixo.



3. Pegue o cordão maior, que está servindo como base, encontre o meio dele e amarre ele no frasco de vidro, deixando o centro dele do lado oposto do nó que você fará. Faça um nó comum sem apertar muito o cordão no frasco. Separe 4 grupos com dois cordões cada, sendo que este nó que você acabou de fazer servirá como um cordão de um dos grupos. Deixe dois grupos de dois cordões para cada lado. O cordão único (do nó festone) ficará no centro desses.



4. Pegue o cordão único, aquele que você deu o nó festone. Você fará um outro nó festone com ele, formando uma alça. Insira ele por trás do cordão base e faça outro nó festone. Corte os excessos e passe um pingote de cola para se certificar que o nó não solte.



5. Faça um nó duplo nos 4 grupos de cordões



6. Faça um nó duplo alternado com cada grupo de cordão unindo todos eles. Siga essa padronização de nos até chegar no final do frasco.



7. Uma todos os cordões e faça um nó de falça. Corte o excesso de cordões.



sobrenosmacrame